

# Object Com. de Equipamentos Ltda -ME



CURITIBA, 05 DE MAIO DE 2022.

**A**  
**Prefeitura do Município de Reriutaba/CE**  
**PREGÃO PE/070422/01/SMS**

## PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº **070422/01** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

### 1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

NOME DA EMPRESA: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.462.154/0001-26; 90728991-53

REPRESENTANTE e CARGO: ELTON CRISTIAN GLATZ PIERETTI / SÓCIO-ADMINISTRADOR

DATA DE NASCIMENTO: 08/02/1987

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 9.219.164-8 SESP/PR/ CPF nº 010.080.749-69

ENDEREÇO e TELEFONE: AV PARANA, 4653, SANTA CÂNDIA – CURITIBA/PR – CEP: 82.620-360.


EMAIL INSTITUCIONAL: OBJECTEQUIPAMENTOS@HOTMAIL.COM

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA - Banco do Brasil Agência: 1243-2 - Conta-corrente: 71612-X

Item	Qntd	Descrição	Valor Unit	Valor Total
05	01	ESTUFA DIGITAL EASY INOX SSei 85L 220V Adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador digital com display LED de 03 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Temperatura de trabalho de 50°C a 200°C. Precisão do sistema de ± 5°C. Sensor de temperatura tipo J. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara interna construída em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 45 x L 45 x P 42 cm. Alimentação: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00

Object Com. De Equip. Ltda - CNPJ Nº 25.462.154/0001-26 IE Nº 90728991-53  
AV: Paraná, 4653 Bairro: Santa Candida Cidade: Curitiba - PR – 82620-360  
Telefone/Fax (41) 3088-8083-E-mail: [objectequipamentos@hotmail.com](mailto:objectequipamentos@hotmail.com)


# Object Com. de Equipamentos Ltda -ME



	<p>1.100 Watts Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço inox. Cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura.</p> <p><b>MARCA: SOLIDSTEEL</b> <b>MODELO: SSei 85L 220V</b></p>		
--	---	--	--


Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital.  
Declaro que estou ciente da responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se comprometo a informar qualquer alteração que venha a ser realizada.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 DIAS  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS  
FRETE CIF


  
\_\_\_\_\_  
Elton Glatz  
Cargo: Socio  
RG nº 9.219.164-8 SESP/PR  
CPF nº 010.080.749-69

Object Com. De Equip. Ltda - CNPJ Nº 25.462.154/0001-26 IE Nº 90728991-53  
AV: Paraná, 4653 Bairro: Santa Candida Cidade: Curitiba - PR - 82620-360  
Telefone/Fax (41) 3088-8083-E-mail: [objectequipamentos@hotmail.com](mailto:objectequipamentos@hotmail.com)

# EASY - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - INOX



**SolidSteel**



## // PAINEL DE CONTROLE

---

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico.

## // GABINETE

---

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Câmara interna em aço inox AISI 430;
- Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.



## // ACESSÓRIOS INCLUSOS

---


- Bandejas em inox conforme tabela;
- Fusível de segurança.

## // OPCIONAIS

---

- Externo em aço inox AISI 430;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



TEMPERATURA DE TRABALHO	50°C até 200°C
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital microprocessado
DISPLAY	LED 3 dígitos
RESOLUÇÃO	1°C para indicação de temperatura de processo
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	Tipo J
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 5°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Convencional natural, livre de ruídos
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V - Definir

## // INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS AxLxC	POTÊNCIA	BANDEJA
SSEi 11L	11 litros	15X29X25 cm	550 watts	2
SSEi 13L	13 litros	23X25X23 cm	550 watts	2
SSEi 21L	21 litros	32X24X28 cm	550 watts	2
SSEi 30L	30 litros	32X31X30 cm	550 watts	3
SSEi 40L	40 litros	34X34X36 cm	550 watts	3
SSEi 64L	64 litros	40X40X40 cm	1100 watts	3
SSEi 85L	85 litros	45X45X42 cm	1100 watts	3
SSEi 110L	110 litros	53X48X42 cm	1100 watts	3
SSEi 150L	150 litros	60X50X50 cm	1100 watts	3
SSEi 180L	180 litros	50X60X60 cm	2000 watts	3
SSEi 280L	280 litros	80X50X70 cm	2000 watts	2

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 1(um) ano contra defeitos de fabricação